


Spielplatztornetz anti-vandalismus, mit Stahleinlage (Herkulesnetz)

1. Alle Ösen ca. 80 Stück (optional vom Rahmenhersteller) in die umlaufenden Nuten des Torrahmen im Abstand von ca. 15 cm fixieren. Es sollte pro Netzöse eine Toröse Nr.12 mittig zwischen zwei Netzösen vorhanden sein. (ca. 80 Stück)
2. Das Netz wird **nicht** über die Torbügel gehängt.
3. Das Tornetz an dem vormontierten hinteren Spannseil locker mit leichtem Durchhang in die hinteren Rahmenösen oben einhängen.
4. An dem schwarzen Stahlseil Nr.1 (3/4 Ø ca.14 m lang) die Mitte markieren und an eine hintere Torlattenecke das Netz, an der Netzecke beginnend wechselseitig mit den Ösen am Tor und Netz aufziehen und bis zur äußersten unteren Torecke führen.
5. Analog in die andere Richtung
6. Stahlseil straff nachziehen und mit den schraubbaren Seilklemmen und Kontermuttern Nr.4 andrehen. Seilenden abschneiden.
7. Hinteres Spannseil mit beiliegenden Kabelbindern am Netz an jeder Masche mit dem Spannseil fixieren. (Kabelbinder fest anziehen.) Das vormontierte Spannseil anziehen. (Nicht zu stramm, leicht durchhängend.) Kabelbinder sauber und bündig abschneiden.



Montageanleitung



Mit dem Stahlseil (3/4 mm) Nr.1 wird das Netz Nr. 2 an den Ösen Nr.12 am Rahmen befestigt.

Das Stahlseil Nr. 6 ist mit einem Spannschloß zwischen den oberen Torbügel zu befestigen.

Mit dem Seil Nr. 1 wird das Netz Nr. 2 unten am Rahmen befestigt.

Lieferumfang Handballtornetz:

Pos. Stück

1	1	Stahlseil Nr. 1 wird durch alle Ösen am Torrahmen gezogen.
2	1	Stahlseil 3/4 mm PA ummantelt 14,00 m lang
3	2	Handballtornetz (Herkules Ø 5 mm)
4	4	Schraubbare Drahtseilklemmen 3/16" DIN 741 verz.
5	25	Stopfmutter M5 verz. (Kontermuttern)
6	1	Kabelbinder Größe 8x 240 schwarz
		Stahlseil mit Spannschloß im Netz vormontiert, bei Montage ist jede Masche mit Kabelbinder Nr. 5 zu fixieren.

Lieferumfang Handballtorrahmen: optional


Nr. Stück


7	2	Einschraubanker
8	2	Muttern M12
9	2	Ringschrauben M12 x230
10	2	schwarze Abdeckkappen für M12
11	1	Torrahmen 3,21 x 1,25 x 2,10 m
12	80	Befestigungshaken für Torrahmen

Achtung bei der Montage an vorhandenen Standardtoren grundsätzlich analog dieser Anleitung (mit Torrahmen Typ Huck) montieren.

Achtung!!!

Das Handballtornetz darf keinen direkten Kontakt mit dem Torrahmen (Stahl / Alu) besitzen.





Zubehör für Tornetz Art. 4664 Standard

- 1 Tornetz
- 1 Montageanleitung
- 1 Stahlseil 4 mm PA ummantelt – 14,00 m.
- 4 Schraubklammern 37/6
- 8 Stopfmutter M6 verzinkt
- 100 Kabelbinder
- 1 Spannseil 4,0 mm PA ummantelt 3,0 m lang mit vormontiertem Spannschloss